

## **MAD P** Matériel d'accès dalle à marches Platines réglables

04 74 28 32 04

contact@matisere.com

## Caractéristiques techniques


| Référence :                  | MAD 2 P              | MAD 3 P              | MAD 4 P              | MAD 5 P              |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nombre de marches :          | 5/8                  | 8/11                 | 11/16                | 13/20                |
| Hauteur dalle mini :         | 1,26 m               | 1,92 m               | 2,51 m               | 3,20 m               |
| Hauteur dalle maxi :         | 2,00 m               | 2,78 m               | 4,01 m               | 4,95 m               |
| Dimensions matériel replié : | 2,60 x 0.67 x 0,90 m | 2,85 x 0.67 x 0,90 m | 3,50 x 0.67 x 0,90 m | 4,20 x 0.67 x 0,90 m |
| Poids:                       | 28 kg                | 31 kg                | 37 kg                | 41 kg                |

| Dimensions communes de tous les MAD |                    |                    |                 |                   |  |  |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--|--|
| Largeur échelle                     | Dimensions plateau | Marches profondeur | Entraxe échelle | Charge admissible |  |  |
| 0,63 m                              | 0,43 x 0,50 m      | 80 mm              | 0,25 m          | 150 kg            |  |  |



Platines réglables permettant le repos ainsi que l'accroche du matériel sur la dalle (Perçage à 12,25 mm)







sur MAD 4 et 5



