

# Alex Blower

---



## Merkmale des Handtuchheizkörper

### Anschluss

Elektrischer Anschluss Rechts



### Technische Daten

Arbeitsdruck: 1000kPa














Maximale Arbeitstemperatur: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]
Epoxy Farbe									
760	500	50	470	400	470	580	90	3,25	7,02
760	600	50	570	500	570	580	90	3,65	7,95
1140	500	50	470	600	470	960	90	5,03	10,8
1140	600	50	570	800	570	960	90	5,65	12,27
1580	500	50	470	800	470	1400	90	6,90	14,74
1580	600	50	570	1000	570	1400	90	7,75	16,75
1580	700	50	670	1000	670	1400	90	8,60	18,75

Galvanische Beschichtung






760	500	50	470	300	470	580	90	3,25	6,74
760	600	50	570	400	570	580	90	3,65	7,64
1140	500	50	470	400	470	960	90	5,03	10,38
1140	600	50	570	500	570	960	90	5,65	11,79
1580	500	50	470	500	470	1400	90	6,90	14,17
1580	600	50	570	600	570	1400	90	7,75	16,09
1580	700	50	670	800	670	1400	90	8,60	18,01

## Verfügbare Größen



## Technische Zeichnung

E8



## Gebläse / Blower




Verbinden Sie Komfort und Leistung mit unseren Handtuchtrocknern, die mit einem Gebläse ausgestattet sind. Diese Geräte sind so konzipiert, dass sie selbst große Badezimmer schnell aufheizen und gleichzeitig Ihre Handtücher erwärmen, sodass Sie sich sofort wohlfühlen. Sie sind mit einem programmierbaren Thermostat ausgestattet und entsprechen den Eco-Design-Richtlinien.

### Merkmale und Funktionen

- **Fünf programmierte Betriebsmodi**, mit denen Sie das Gerät einfach steuern können: « Auto », « Komfort », « Eco », « Boost », e « Holiday »
- **Steuerleitung Pilotdraht** : Das Gerät zeichnet sich durch eine intuitive Bedienung aus, die durch eine ergonomische Tastatur mit Display erleichtert wird. Vorprogrammierte Betriebsmodi können je nach Bedarf einfach geändert werden. Darüber hinaus ist die Soufflerie mit einem Pilotdraht ausgestattet, der eine reibungslose Integration in ein intelligentes Haussystem für eine optimierte Steuerung und ein effizientes Energiemanagement ermöglicht
- **Sicherheit:**
  - Kindersicherung: Tastatur sperren
  - Absicherung der Parameter: vorbestimmte Temperaturbereiche
  - PIN-Code-Sperre: Schutz für erweiterte Einstellungen
  - Speichern der Einstellungen: Halten der Einstellungen für 16 Stunden im Falle eines Ausfalls
  - Abdichtung gegen Verstopfung: automatische Abschaltung bei Behinderung des Luftstroms
  - Überhitzungsschutz: erhöhte Sicherheit im Boost-Modus
  - Tangentialturbinenventilator: geräuscharm und Vibrationschutz
  - Abnehmbarer Staubfilter: Kann gereinigt werden, ohne den Ventilator zu entfernen
  - Nachlüftung: verlängert die Lebensdauer durch Absenken der Innentemperatur
- **Design:**
  - Gebläse in zwei Ausführungen, RAL 9016 und RAL 9006.
  - Minimalistisch und diskret Windgebläse
  - Einfach zu bedienende Touchpad-Tastatur
- **Permanent abnehmbarer Staubfilter:** leicht zugänglich von der Seite des Handtuchtrockners, mit einem Schwamm säubern.
- **Einfache Installation**
  - Einfache Installation mit Unterstützung im Kit
  - Ohne Bohrung
  - Einfache Verbindung zum Handtuchwärmer dank Fast-On-Anschluss

## Technische Zeichnung



Leistung :	230 V AC
Leistung :	400, 600, 800, 1000W
Schutzeinrichtungen :	Klasa II
Gewinde :	Fast-On
Schutzart :	IP24

## verfügbare Farben



Grau RAL 9006



weiß RAL 9016