0211 3878 9101
kontakt@matisere.com


# Zigzag Leuchtende kupfer inklusive Armaturen



0211 3878 9101
kontakt@matisere.com

# Zigzag Leuchtende kupfer inklusive Armaturen

## Verfügbare Abmessungen:




## Anschlusstypen:




0211 3878 9101
kontakt@matisere.com

# Technische Daten

Arbeitsdruck: 1000 kPa  Maximale Arbeitstemperatur: 95°C


| A ↕ [mm] | B ↔ [mm] | C2 [mm] | 75\|65\|20°C [W] | 55\|45\|20°C [W] | Leistung [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Kapazität [dm³] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 500 | 470 | 249 | 134 | 300 | 470 | 420 | 90 | 2.77 | 7.32 |
| 835 | 500 | 470 | 320 | 172 | 300 | 470 | 655 | 90 | 3.74 | 9.89 |
| 1070 | 500 | 470 | 406 | 218 | 400 | 470 | 890 | 90 | 4.72 | 12.46 |
| 1310 | 500 | 470 | 490 | 263 | 600 | 470 | 1130 | 90 | 5.70 | 15.06 |
| 1545 | 500 | 470 | 581 | 311 | 600 | 470 | 1365 | 90 | 6.67 | 17.63 |
| 1780 | 500 | 470 | 627 | 335 | 600 | 470 | 1600 | 90 | 7.65 | 20.21 |

# Technische Zeichnung




A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors

**Kollektor:**



0211 3878 9101
kontakt@matisere.com


# Kupfer Armaturen inklusive




- Winkel-Thermostatventil
- Thermostatkopf 30x1,5, Kopf rechts
- Abdeckgarnitur
- 2 Mehrschichtadapter oder per 16x2
- 2 Kupferadapter Ø15


## Technische Zeichnung

Winkel-Thermostatventil




Abdeckgarnitur




Thermostatkopf