0211 3878 9101
kontakt@matisere.com


Michelle kupfer-orangefarbene Armaturen inklusive



0211 3878 9101
kontakt@matisere.com

Michelle kupfer-orangefarbene Armaturen inklusive

Verfügbare Abmessungen:



Anschlusstypen:



Technische Daten


Arbeitsdruck: 1000 kPa Maximale Arbeitstemperatur: 95°C

Höhe A↕ [mm]	Breite B↔ [mm]	Leistung – Epoxidfarbe 75/65/20°C [W]	Leistung – Epoxidfarbe 55/45/20°C [W]	Leistung – Epoxidfarbe [W]	Leistung – galvanische Beschichtung 75/65/20°C [W]	Leistung – galvanische Beschichtung 55/45/20°C [W]	Leistung – galvanische Beschichtung [W]
780	400	365	196	400	256	131	300
780	500	455	244	400	319	163	300
780	600	533	286	600	373	190	400
1200	400	580	310	600	406	207	400
1200	500	721	386	800	505	258	600
1200	600	845	452	800	592	302	600
1620	400	805	429	800	564	288	600
1620	500	1000	533	1000	700	357	800
1620	600	1172	624	1200	820	418	800


Höhe A↕ [mm]	Breite B↔ [mm]	Abstand der Anschlüsse C1 [mm]	Horizontaler Abstand der Konsolen D [mm]	Vertikaler Abstand der Konsolen E [mm]	Position der unteren Konsole F [mm]	Kapazität (Epoxidfarbe) [dm³]	Gewicht (Epoxidfarbe) [kg]	Kapazität (galvanische Beschichtung) [dm³]	Gewicht (galvanische Beschichtung) [kg]
780	400	50	50	600	90	2,85	11,51	2,85	11,23
780	500	50	50	600	90	3,30	12,80	3,30	12,47
780	600	50	50	600	90	3,75	14,10	3,75	13,71
1200	400	50	50	1020	90	4,47	18,03	4,47	17,59
1200	500	50	50	1020	90	5,19	20,07	5,19	19,55
1200	600	50	50	1020	90	5,90	22,13	5,90	21,52
1620	400	50	50	1440	90	6,11	24,59	6,11	23,99
1620	500	50	50	1440	90	7,09	27,40	7,09	26,68
1620	600	50	50	1440	90	8,07	30,20	8,07	29,37


Technische Zeichnung

YL




YP






A – Höhe B – Breite C1–C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – Abstand zwischen den Befestigungen in horizontaler Richtung E – Abstand zwischen den Befestigungen in vertikaler Richtung F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Sammelrohrs

Sammler :



Röhre:



0211 3878 9101
kontakt@matisere.com


Kupfer Armaturen inklusive




- Winkel-Thermostatventil
- Thermostatkopf 30x1,5, Kopf rechts
- Abdeckgarnitur
- 2 Mehrschichtadapter oder per 16x2
- 2 Kupferadapter Ø15


Technische Zeichnung

Winkel-Thermostatventil



Abdeckgarnitur





Thermostatkopf