

SEC



Foto : silver, cavo dritto



Funktionalität

Funktionalität

Das Heizelement-Set SEC verfügt über 1 Heizleistungsregelung (Standard 100 % der Nennleistung). Die versteckte Servicefunktion ermöglicht es, die Heizleistung auf 30, 40, 60 oder 80 % der Nennleistung zu begrenzen. Es ist mit einem selbstregulierenden Heizwiderstand vom Typ PTC ausgestattet. Es zeichnet sich durch einen sehr geringen Energieverbrauch im Standby-Modus aus.

Timer

Die Timer-Funktion des Sets schaltet das Gerät nach 1, 2, 3, 4 oder 5 Betriebsstunden automatisch aus. Eine LED-Anzeige zeigt die verbleibende Zeit bis zum vollständigen Ausschalten des Sets an. Diese Funktion macht das Produkt besonders geeignet für einfaches, praktisches und wirtschaftliches Trocknen.

Technische Daten

Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Schutzklasse: Klasse II
Außengewinde: G 1/2
Schutzart [IP]: IPx5

Intelligentes Haussystem

Das SEC-Widerstandskit speichert die Einstellung bei einem Stromausfall, sodass der Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr und verschiedenen Systemen für „smarte“ Häuser möglich ist.

Sicherheit

Das Heizelement-Set SEC ist mit einem Frostschutz (ANTIFREEZE), einem doppelten Überhitzungsschutz für den Heizkörper, einer Störungsanzeige und einem aktiven Schutz bei Flüssigkeitsmangel im Heizkörper ausgestattet.


Design

Version mit Kabel ohne Stecker, das SEC-Set ist mit einer Kabelabdeckung ausgestattet.


Farbe

Standardfarben: Weiß, Silber, Chrom oder Schwarz. Alle anderen Farben der RAL-Palette oder Sonderfarben (Messing und Gold) sind bei einer Mindestbestellung von 100 Stück Heizelementen aus dem Terma-Angebot in einer einzigen Farbe erhältlich.



SEC



Gerades Kabel ohne Stecker mit Kabelabdeckung



Gerades Kabel mit Stecker



L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670	670
Leistung [W]	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200