

## NB530



robustes  
Design



hohe  
Leistung



einfache  
Wartung

## EINLEITUNG

Die Bodenreinigungsmaschine mit Fahrer NB530 ist eine völlig neue Bodenreinigungsmaschine mit kompaktem Design, die sich für kleine und beengte Bereiche wie Einkaufszentren, Büros, Bahnhöfe, Hotels, Krankenhäuser usw. eignet. Die Bodenreinigungsmaschine garantiert dank ihres kompakten, flexiblen Designs, mit dem sie Hindernisse umfahren kann, hochpräzise Reinigungsergebnisse.



## MERKMALE UND VORTEILE

- Die große Öffnung zum Auffangbehälter mit abnehmbarer Kappe ermöglicht einen einfachen Zugang und ist ideal für Reinigungs- und Wartungsarbeiten.
- Das Multi-Touch-Bedienfeld ist zuverlässig, intuitiv und wartungsarm.
- Der große Tank mit seiner Einfüllöffnung an der Vorderseite der Scheuersaugmaschine ermöglicht ein schnelles und einfaches Befüllen mit Wasser.
- Die aus Aluminium geformten und pulverbeschichteten Bürstenabstreifer und Wischer sind robust, langlebig und rostfrei.
- Der Druck der Bürste auf den Boden ist einstellbar, was einen vielseitigen Einsatz für unterschiedliche Bodenreinigungsanforderungen ermöglicht und in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen effektiv ist.
- Die Geräuschdämpfung des Motors reduziert effektiv die Geräusche des Geräts während des Betriebs.
- Ein leistungsstarker und zuverlässiger Schaumschutzmechanismus und eine Wasserstandskontrolle im Tank verlängern die Lebensdauer des Motors der Scheuersaugmaschine erheblich.
- Start mit nur einem Knopf, integrierter Über- und Unterspannungsschutz am Motor.
- Die patentierte, sehr robuste Konstruktion der Bürstenhalterung ermöglicht ein einfaches Befestigen und Entfernen der Bürste.



Technische Merkmale		
Modell		NB530
Reinigungsdurchmesser (Bürstendurchmesser)	(mm)	500
Breite des Schabers	(mm)	760
Fassungsvermögen des Produkttanks	(L)	50
Kapazität des Rückgewinnungsbehälters	(L)	50
Reinigungsleistung (Fläche/Zeit)	(h)	1800
Dauerbetrieb	(m <sup>2</sup> /h)	3~4
Nennleistung des Motors	(W)	550
Nennleistung des Saugmotors	(W)	-
Nennleistung des Antriebsmotors	(W)	-
Fahrgeschwindigkeit	(km/h)	0~6.5
Geräuschpegel dB	(A)	68±3
Batterie		24V (2×12V/100Ah)
Nettogewicht (ohne Batterie)	(kg)	89
Produktabmessungen (LxBxH)	(mm)	1220×540×1050

## NR530

Der Bodenreiniger NR530 ist ein neu entwickelter, selbsttragender Bodenreiniger. Dank seiner kompakten Abmessungen lässt er sich leicht in Aufzügen manövrieren. Er ist auch das ideale Gerät für die Reinigung von engen Räumen und mehrstöckigen Gebäuden.




- Das patentierte, ergonomische Design ohne Rahmen und mit Frontantrieb macht dieses Modell leicht, wendig und mit einem geringen Wenderadius.
- Der große Tank mit Einfüllstutzen ermöglicht ein schnelles und einfaches Befüllen mit Wasser
- Die integrierten Tasten sind wasserdicht. Das LCD-Display und die angezeigten Einstellungen sind leicht ablesbar und intuitiv zu bedienen und liefern schnell und effizient die Daten für die Wartung.
- Individuelle Nutzung mit drei Geschwindigkeitsmodi und einstellbarer Wassermenge
- Das innovative Design ermöglicht das elektrische Anheben und Absenken der Bürsten und des Schabers mit nur einem Knopfdruck. Der Schaber hebt sich automatisch beim Rückwärtsfahren, was diesen Bodenreiniger zuverlässig und effizient macht.
- Die Bürstenabdeckung und der Abstreifer, aus Aluminium gepresst und spritzlackiert, sind robust, widerstandsfähig und rostfrei.
- Die große Öffnung des Auffangbehälters mit abnehmbarem Deckel bietet einen einfachen und idealen Zugang für Reinigung und Wartung.
- Der Sitz ist mit einer Not-Aus-Funktion und einer Technologie ausgestattet, die den Motor automatisch abschaltet, wenn der Fahrer den Sitz verlässt.
- Das effektive Geräuschreduzierungssystem des Motors und der ECO-Modus ermöglichen eine effektive Reduzierung der Geräusche des Geräts während des Betriebs
- Der effektive und zuverlässige Schaumstoff- und Wasserstandskontrollmechanismus im Tank verbessert die Lebensdauer des Motors der Bodenreinigungsmaschine erheblich.


Technische Merkmale		
Modell		NR530
Reinigungsdurchmesser (Bürstendurchmesser)	(mm)	500
Breite des Schabers	(mm)	780
Fassungsvermögen des Produkttanks	(L)	70
Kapazität des Rückgewinnungsbehälters	(L)	70
Reinigungsleistung (Fläche/Zeit)	(m <sup>2</sup> /h)	3100
Dauerbetrieb	(h)	3~4
Nennleistung des Motors	(W)	550
Nennleistung des Saugmotors	(W)	550
Nennleistung des Antriebsmotors	(W)	400
Fahrgeschwindigkeit	(km/h)	0~6
Geräuschpegel dB	(A)	68±3
Batterie		24V (2×12V/120Ah)
Nettogewicht (ohne Batterie)	(kg)	120
Produktabmessungen (LxBxH)	(mm)	1260×600×1010



PVC




Fliesen




Terrasse




Lack



Kleine  
Fliesen



Kalk



Marmor



Stoßfester  
Boden



Je nach Situation empfiehlt sich die Verwendung einer Bürste oder einer Nadelplatte:

	Bürste			Nadelplatte + Tampon		
	Weiche Bürste	Nylon	Harte Bürste	Weiß	Rot	Schwarz
Zement		Anwendbar	Anwendbar		Anwendbar	Anwendbar
Terrasse		Anwendbar	Anwendbar		Anwendbar	Anwendbar
Fliesen	Anwendbar	Anwendbar			Anwendbar	
Marmor	Anwendbar	Anwendbar		Anwendbar	Anwendbar	
Plastik	Anwendbar			Anwendbar	Anwendbar	
Gummi	Anwendbar			Anwendbar		

**Anmerkung:**

- 1. Weiche Bürste: zum Reinigen und Polieren glatter Oberflächen.
- 2. Nylonbürste: zur allgemeinen Reinigung von Fußböden (integrierte Konfiguration)
- 3. Harte Bürste: zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen von harten Fußböden
- 4. Nadelrad: zur Pflege des Pads und zur Reduzierung des Verschleißes; der Puffer wird zusammen mit der Nadelvorrichtung verwendet.

Je nach den unterschiedlichen Bodenbedingungen müssen Puffer in verschiedenen Farben gewählt werden (im Allgemeinen gilt: je dunkler die Farbe, desto größer ist die Reibung auf dem Boden).

Konkrete Anwendungsbereiche der Puffer:

- a) Weißer Puffer: für die allgemeine Reinigung und das Polieren von Marmor und glatten Böden.
- b) Roter Puffer: für die allgemeine Reinigung von Böden
- c) Schwarzer Puffer: zum Entfernen hartnäckiger Flecken von harten Böden

Anwendungen des Abstreifbandes aus Gummi:

	Gummi	Polyurethan
Zement	Anwendbar	Anwendbar
Terrasse	Anwendbar	Anwendbar
Fliesen	Anwendbar	
Marmor	Anwendbar	
Plastik	Anwendbar	Anwendbar
Gummi	Anwendbar	Anwendbar

**Anmerkung:**

Polyurethanbänder sind sehr verschleißfest und ölbeständig, wodurch sie sich für ölige Böden eignen, jedoch nicht für Beton-, Ziegel- oder Fliesenböden.

# Aufsitz- Scheuersaugmaschine



Agrar- und  
Ernährungswirtschaft  
und Getränke



Verkehr



Lager und  
Logistik



Reinigungs-  
dienste



Immobilien



Wissenschaftliche  
Forschung und  
Gesundheit



Verkauf



Hotels und  
Supermärkte

