


Angus V



Aero v 1780 X 680 Y1
Colore : RAL 7021

Valvola termostatica integrata con tubo d'immersione , destra , cromo
Testa termostatica SLIM, cromo
Gancio ZIP V 30

Predisposizioni :



Consigliati :

Kit di valvole termostatiche Triax con la possibilità di montare il kit di resistenze tramite la valvola di intercettazione integrata nel T (per il collegamento SX)




Rosone di mascheramento integrato



Kit resistenze SIS





Dimensioni disponibili :




Dati tecnici :



Pressione di lavoro : 0,8 Mpa Temperatura massima di lavoro : 95°C

A ↕	B ↔	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm ³]	 [kg]	Codice prodotto	Codice di configurazione P. 4
1140	360	50	320	421	219	400	320	960	90	5,18	11,20	WGANG114036	
1300	440	50	400	557	291	600	400	1120	90	6,92	14,96	WGANG130044	
1460	520	50	480	711	372	800	480	1280	90	8,88	19,20	WGANG146052	
1620	600	50	560	905	477	1000	560	1440	90	11,07	23,93	WGANG162060	
	30	50	640	1116	595	1200	640	1600	90	13,48	29,14	WGANG178068	


SX




ZX



Y1



Y8



A - Altezza B - Larghezza C1-C5 - Distanza tra le predisposizioni D - Distanza orizzontale tra le staffe E - Distanza verticale tra le staffe F - Distanza dall'asse della staffa inferiore al bordo inferiore del collettore

Profil :

40



Le schede tecniche dei prodotti contengono codici che indicano informazioni di base sui prodotti. Per specificare le caratteristiche del prodotto, i codici devono essere integrati da un codice di configurazione completo. Il codice di configurazione deve seguire il codice del prodotto come nell'esempio seguente :

Costruzione del codice di configurazione del radiatore ad acqua calda ed elettrico :

WGALE054030

K916SX

CODICE PRODOTTO
(Indiqué dans la grille à côté du produit)

CODICE DI CONFIGURAZIONE
(da compilare)

Configurazione

K 916 SX

Codice di
imballaggio

Codice di
colore

Codice di
predisposizione

Rivestimento a polvere di zinco

C - Code de la couche en poudre de zinc est rempli dans le code atypique

WLALE054030 K916SX

C — Codice atipico

Leggenda



Radiatore disponibile in finitura cromata.




Radiatore disponibile in versione idraulica



Radiatore disponibile in versione mista. Possibilità di installare un kit di resistenza.



Radiatore disponibile in versione elettrica con kit di resistenza. La versione elettrica è riempita di fluido termovettore dal produttore e dotata di un kit di resistenza elettrica. Radiatore testato in fabbrica.



Tipo di predisposizione dedicato al modello scelto. L'icona indica la posizione delle predisposizioni idrauliche di mandata e ritorno, nonché la posizione della cartuccia termostatica e del kit di resistenze da posizionare.



Tipo di predisposizione opzionale per il modello dato.



Potenza suggerita del kit di resistenze per la versione elettrica o mista.



Peso.



Volume.