

"Chiunque, in qualsiasi professione, può essere un artista. La ricerca della perfezione ci ha accompagnato in ogni fase della creazione del radiatore Oxford".

Krzysztof Michalak - designer

OXFORD

L'ELEGANZA ATEMPORALE

Radiatore riccamente decorato, l'Oxford è un' interpretazione moderna dell'originale inglese di epoca vittoriana. Nella storia dell'arte e dell' architettura, la seconda metà del XIX secolo è ricordata come un'epoca di glamour, decorazioni sontuose e ricchi ornamenti.

I designer del radiatore Oxford, Krzysztof MICHA-LAK e Bartosz CHYLEWSKI, hanno intrapreso il difficile compito di riprodurre lo stile dell'epoca in un design moderno. Ispirandosi al modello originale, hanno cercato di creare un ornamento originale. Hanno completamente ridisegnato le gambe per adattarle all'insieme del radiatore. La progettazione del radiatore e la creazione dello stampo hanno richiesto diversi mesi. La sfida più grande è rimasta Il processo di produzione.

Oggi assistiamo a un aumento delle importazioni dal mercato asiatico in Europa, fortunatamente con una copia più o meno rispettata. La precisione e il design del radiatore OXFORD sono in netto contrasto con i radiatori in ghisa contemporanei.

La produzione del radiatore Oxford combina raffinatezza? tecnologia moderna e produzione in cui ogni elemento viene lavorato a mano. La lavorazione può richiedere fino due ore.

Il tempo dedicato agli elementi è necessario per ottenere una qualità meccanica e visiva perfetta. La finitura a patina dà l'effetto finale dell'invecchiamento. I radiatori così rifiniti si integrano perfettamente e rimangono in armonia con un interno classico e rustico. Si integrano a nche con gli interni di un loft. Le vernici opache al cento per cento, come Graff o Flat Black, possono essere utilizzate per ottenere un effetto più moderno, che li rende un interessante contrappunto agli interni sobri.

Qualunque sia il tipo di casa, il radiatore Oxford troverà il suo posto. Siamo certi che nessuno dei vostri ospiti rimarrà indifferente al suo fascino e alla sua bellezza.

Predisposizioni











oxford 410



Dimensioni disponibili:

410 x 80	410 x 278	410 x 360 410 x	CONTRACTOR
1 sezione	3 sezioni	4 sezioni 5 sezi	
410 x 606	410 x 688	410 x 770	410 x 852
7 sezioni	8 sezioni	9 sezioni	10 sezioni
410 x 934 11 sezioni	410 x 1016	410 x 1098	410 x 1180 14 sezioni







410 x 1262

262 ioni 410 x 1344 16 sezioni

410 x 1426 17 sezioni








Α	В	С	D	D'	D"	75/65/20°	55/45/20°	Н	
[mm]	[mm]	[ww]	[ww]	[mm]	[mm]	[BT]	[BT]	[дм³]	[Kr]
410	80	297	S#3	8		86	44	1,65	8,1
410	278	297	82	98	0	257	133	4,95	24,7
410	360	297	S=3	98	8	343	177	6,60	33,0
410	442	297	246	98		429	222	8,25	41,3
410	524	297	100	98	2	515	266	9,90	49,6
410	606	297	246	180	*	601	310	11,55	57,9
410	688	297	920	180	8	686	355	13,20	66,2
410	770	297	410	180	7.	772	399	14,85	74,5
410	852	297	492	180	9	858	443	16,50	82,8
410	934	297	574	180	Q.	944	488	18,15	91,1
410	1016	297	656	180	164	1030	532	19,80	99,4
410	1098	297	738	180	164	1115	577	21,45	107,
410	1180	297	820	180	246	1201	621	23,10	116,
410	1262	297	902	180	246	1287	665	24,75	124,
410	1344	297	1066	180	246	1373	710	26,40	132,
410	1426	297	1230	180	246	1459	754	28,05	140,


I radiatori in ghisa con 13 o più sezioni vengono spediti in due o più gruppi.

oxford 660



Dimensioni disponibili:





A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	D'	D" [MM]	75/65/20°	55/45/20°	<u>[дм³]</u>	[Kr]
660	80	555	inger	,	8-12	143	76	2,25	14,7
660	278	555	82	98	82	429	227	6,75	44,5
660	360	555	10 0 0	98		572	303	9,00	59,4
660	442	555	246	98	3	715	379	11,25	74,3
660	524	555	1000	98	- 19	858	454	13,50	89,2
660	606	555	246	180	27	1001	530	15,75	104,
660	688	555	328	180	82	1144	606	18,00	119,0
660	770	555	410	180	36	1287	682	20,25	133,9
660	852	555	492	180	1	1430	757	22,50	148,8
660	934	555	574	180	164	1573	833	24,75	163,7
660	1016	555	656	180	164	1716	909	27,00	178,6
660	1098	555	738	180	246	1859	985	29,25	193,5
660	1180	555	820	180	246	2002	1060	31,50	208,4
660	1262	555	902	180	246	2145	1136	33,75	223,3
660	1344	555	1066	180	246	2288	1212	36,00	238,2
660	1426	555	1230	180	246	2431	1288	38,25	253,:


0XFORD 470




Dimensioni disponibili :

410 x 1262

15 sezioni(3+12)





410 x 1344

16 sezione (4+12)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

410 x 1426


17 sezioni (3+14)

A [mm]	B [mm]	C [mm]	75/65/20° [W]	55/45/20° [W]	[dm ³]	[kg]
470	80	297	86	44	1,65	8,7
470	278	297	257	133	4,95	25,9
470	360	297	343	177	6,60	34,0
470	442	297	429	222	8,25	42,1
470	524	297	515	266	9,90	50,2
470	606	297	601	310	11,55	58,3
470	688	297	686	355	13,20	66,4
470	770	297	772	399	14,85	74,5
470	852	297	858	443	16,50	82,6
470	934	297	944	488	18,15	90,7
470	1016	297	1030	532	19,80	98,8
470	1098	297	1115	577	21,45	107,5
470	1180	297	1201	621	23,10	116,2
470	1262	297	1287	665	24,75	115,6
470	1344	297	1373	710	26,40	132,4
470	1426	297	1459	754	28,05	139,9

oxford 710



Dimensioni disponibili:



A [mm]	B [mm]	C [mm]	75/65/20° [W]	55/45/20°	[dm³]	[kg]
710	80	555	143	76	2,25	15,3
710	278	555	429	227	6,75	45,7
710	360	555	572	303	9,00	60,4
710	442	555	715	379	11,25	75,1
710	524	555	858	454	13,50	89,8
710	606	555	1001	530	15,75	104,5
710	688	555	1144	606	18,00	119,2
710	770	555	1287	682	20,25	133,9
710	852	555	1430	757	22,50	148,6
710	934	555	1573	833	24,75	163,3
710	1016	555	1716	909	27,00	178,0
710	1098	555	1859	985	29,25	193,3
710	1180	555	2002	1060	31,50	208,6
710	1262	555	2145	1136	33,75	208,0
710	1344	555	2288	1212	36,00	238,0
710	1426	555	2431	1288	38,25	252,1

G 1/2"

G 1/2"

FINITURE


Oltre alla tabella standard di 192 colori RAL (metodo di verniciatura a liquido), offriamo una cartella di colori speciali e una gamma di finiture decorative.

Su richiesta, possiamo anche fornire finiture personalizzate per radiatori e accessori.

TABELLA DI COLORI SPECIALI



FINITIONS DÉCORATIVES





SHADED BURNISH FB4

ACCESSORI VENDUTI CON IL RADIATORE

(colore abbinato al radiatore)







Tappo di spurgo





Spurgo

ACCESSORI

VALVOLE

(Disponibile nelle finiture ANTRACITE, BRONZO)



Valvola di controllo angolare e valvola di arresto



Valvola di controllo angolare e valvola di arresto



Valvola termostatica ad angolo e valvola di arresto



Valvola termostatica ad angolo e valvola di arresto

ROSETTE DI MASCHERATURA

(Disponibile nelle finiture ANTRACITE, BRONZO)





















(colore abbinato al radiatore)





