Alex Blower



Caratteristiche scaldasalviette

Predisposizioni

Versione elettrica con predisposizione a destra

Dati tecnici radiatore

Pressione di lavoro: 1000kPa

Temperatura massima di lavoro: 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	[W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	[dm³]	[kg]
Pittura epossidica									
760	500	50	470	400	470	580	90	3,25	7,02
760	600	50	570	500	570	580	90	3,65	7,95
1140	500	50	470	600	470	960	90	5,03	10,8
1140	600	50	570	800	570	960	90	5,65	12,27
1580	500	50	470	800	470	1400	90	6,90	14,74
1580	600	50	570	1000	570	1400	90	7,75	16,75
1580	700	50	670	1000	670	1400	90	8,60	18,75
Rivestimento galvanico									
760	500	50	470	300	470	580	90	3,25	6,74
760	600	50	570	400	570	580	90	3,65	7,64
1140	500	50	470	400	470	960	90	5,03	10,38
1140	600	50	570	500	570	960	90	5,65	11,79
1580	500	50	470	500	470	1400	90	6,90	14,17
1580	600	50	570	600	570	1400	90	7,75	16,09
1580	700	50	670	800	670	1400	90	8,60	18,01

Dimensioni disponibili

540 x 300



540 x 400



540 x 500



540 x 600



760 x 300



760 x 400



760 x 500



760 x 600



1140 x 300



1140 x 400



1140 x 500



1140 x 600



1580 x 500



1580 x 600



1580 x 700



1580 x 800

Disegno tecnico radiatore

E8









VENTILATORE / BLOWER

Unite comfort e performance con i nostri scaldasalviette con ventilatore integrato. Concepiti per riscaldare velocemente il vostro bagno, anche i può spaziosi, riscaldando al tempo stesso, i vostri asciugamani.
Dotati di un termostato programmabile e conformi alle regolamentazioni Eco-Design, uniscono praticità, efficienza energetica e risparmio.

Caratteristiche e funzioni

- **Cinque modalità di funzionamento programmate**

che vi permettono di controllare facilmente l'apparecchio: *« Auto », « Comfort », « Eco », « Boost », e « Holiday»*

- **Controllo Fil-Pilote :** L'apparecchio si distingue per un utilizzo intuitivo, facilitato da una tastiera ergonomica con display. Le modalità di funzionamento pre-programmate, possono essere facilmente modificate secondo le necessità. Inoltre, il ventilatore possiede un Fil-Pilote, che permette un'integrazione fluida in un sistema di casa intelligente per una guida ottimizzata e una gestione energetica efficace.

- **Sicurezza:**
  - Anti-sabotaggio bambini : blocco tastiera
  - Messa in sicurezza dei parametri : intervalli di temperatura predefiniti
  - Blocco con codice PIN: protezione dei parametri avanzati
  - Salvataggio delle regolazioni : mantenimento dei parametri per 16 ore in caso di blackout
  - Protezione contro l'ostruzione : arresto automatico in caso di ostruzione del flusso dell'aria
  - Protezione contro il surriscaldamento : sicurezza maggiore in modalità Boost
  - Ventilatore con turbina a tangenziale : poco rumore e anti-vibrazione
  - Filtro anti-polvere removibile : pulizia senza smontare il ventilatore
  - Post-ventilazione : prolunga la durata di vita abbassando la temperatura interna

- **Design:**
  - Ventilatore disponibile in due finiture, RAL 9016 e RAL 9006.
  - Ventilatore minimalista e discreto
  - Tastiera touch-screen di semplice utilizzo

- **Filtro anti-polvere removibile permanente**: facilmente accessibile dal lato dello scaldasalviette, si pulisce con una spugna bagnata

- **Installazione facile:**
  - Installazione facile tramite supporto fornito nel set
  - Senza foratura
  - Si collega facilmente allo scaldasalviette grazie al connettore Fast-On

Disegno tecnico ventilatore:



Potenza :	230 V AC
Potenza :	400, 600, 800, 1000W
Dispositivi di protezione :	Klasa II
Filettatura :	Fast-On
Indice di protezione :	IP24

Colori disponibili

Grigio RAL 9006

Bianco RAL 9016