

Set di mobili da bagno CITY



Finiture mobile CITY 2 ante



Nero opaco



Bianco lucido



Rovere naturale



Grigio antracite

Caratteristiche tecniche

Fronti e lati (spessore = 16 mm) :


- Bianco lucido: in pannello di particelle melaminico laccato con vernice poliestere UV ad alta brillantezza.
- Nero opaco, Grigio S Opaco, Rovere Naturale: in pannello di particelle melaminico e bordi in PVC fissati con colla PUR

Struttura interna (spessore = 16 mm) : in pannello di particelle melaminico.



- Tutti i pannelli di particelle utilizzati nella fabbricazione di questi mobili sono di classe E05 (basso contenuto di formaldeide).
- Bordi secondo il design: PVC, ABS. (fissaggio con colla PUR)

Dimensioni mobile

Dimensioni mobile (600 -700 -800 mm)



Spazio vuoto sanitario



NORMA
EN 717-1

CHIUSURA
AMMORTIZZATA

Ferramenta per mobili

Fissaggi a muro : fissaggio ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dalla parte anteriore. Capacità di carico 70 kg.

Ante : chiusura ammortizzata e 1 ripiano in legno regolabile in altezza.

Cerniere : 4 cerniere CLIP a montaggio rapido con 3 regolazioni e chiusura ammortizzata.

Accessorio

Set di 2 piedini con finitura in alluminio lucido.

Dimensioni piedi

200 mm x 40 mm x 40 mm
e regolabili di 10 mm
in altezza



Lavabo incassato - NAVARRA


Informazioni tecniche

- Lavabo incassato in porcellana bianca, lucido.
- Resistente ai prodotti chimici e ai graffi.
- Sifone, scarico a clic-clac e rubinetto non inclusi
- Lavabo con troppopieno.
- Riciclabile



Dimensioni lavabo

* ± 10 mm



BIANCO
LUCIDO


Specchio - SENA

Informazioni tecniche

- Specchio rettangolare
400/500/600/700/800/900
/1000/1200/1400
- Tipo di fissaggio:
gancio, tasselli e viti inclusi



Dimensioni Specchio




GARANZIA
3 ANNI

ORIZZONTALE/
VERTICALE

Specchio - SENA

Misure di installazione



A	B	A1	A2	B1	B2	H	V
600	800	76	76	206	206	X	X
800	800	76	76	206	206	X	X
1000	800	206	206	76	76	X	X
1200	600	206	206	76	76	X	X

Applique LED - ELSA

Informazioni tecniche

Corpo in policarbonato V0 e braccio in ABS V0 cromato.

– Contenuto della confezione:

1 applique

1 elemento multi-fissaggio

1 scatola di derivazione


Gomma UTE

– Tipo di fissaggio:


Elemento multi-fissaggio per specchio e pannello in legno



Dimensioni Applique



Kelvin	4000
Classe d'isolamento	CII
Wattios	3
Potenza nominale	220-240 V 50/60 Hz
Efficienza energetica	G
Vita utile	36000
Lumen	140



1	153
2	83
3	35




GARANZIA
3 ANNI

BASSO
CONSUMO

Colonna 2 porte

Dimensioni colonna



Finiture Colonna



Nero opaco



Bianco lucido



Rovere naturale



Grigio antracite

Colonna composta da:

- 4 ripiani mobili e un ripiano fisso
- Dimensioni ripiani: 267 mm di larghezza e 190 mm di profondità



NORMA
EN 717-1

CHIUSURA
AMMORTIZZATA