

Spa Air Asym




COULEUR
AU CHOIX



Spa Air Asym

Dimensioni disponibili



Spa Air Asym

Informazioni tecniche :

Modello per acqua calda con regolazione IRS per il soffiante									
Elemento orizzontale lato	Modelli	Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso KG	Cont. in acqua L	Potenza acqua calda Watt		Potenza soffiante Watt
Sinistra	ROFL-090-55/IFS	834	550	113	12.6	4	429	227	1000
	ROFL-130-55/IFS	1212	550	113	17.0	5.80	549	312	1000
	ROFL-180-55/IFS	1705	550	113	22.5	8.20	809	421	1000
Destra	ROFR-090-55/IFS	834	550	113	12.6	4	429	227	1000
	ROFR-130-55/IFS	1212	550	113	17.0	5.80	594	312	1000
	ROFR-180-55/IFS	1705	550	113	22.5	8.20	809	421	1000

Modello elettrico con regolazione IRS							
Elemento orizzontale lato	Modelli	Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso KG	Potenza elettrica Watt	Potenza soffiante Watt
Sinistra	ROFEL-09-55/IFS	874	550	113	18	500	1000
	ROFEL-13-55/IFS	1252	550	113	24	750	1000
	ROFEL-18-55/IFS	1745	550	113	32	1000	1000
Destra	ROFER-09-55/IFS	874	550	113	18	500	1000
	ROFER-13-55/IFS	1252	550	113	24	750	1000
	ROFER-18-55/IFS	1745	550	113	32	1000	1000

Spa Air Asym

