


Warp Room



◀ Radiatore

Warp room 1800 x 395
Predisposizione : ZX
Colore : Green Chlorophyll
Codice radiatore : WGWAR180039 KGCLZX

Valvole e accessori

Valvola integrata termostatica, valvola angolare
Codice : WRZT5G2 - CR

Warp Room



COLORE
A SCELTA










Warp Room



COLORE
A SCELTA

DIMENSIONI DISPONIBILI




Warp Room

RADIATORE ACQUA CALDA E MISTO

Predisposizioni :

A $\updownarrow$ 330÷630:



A $\updownarrow$ 1200÷1800:



Altezza A $\updownarrow$ [mm]	Larghezza B $\leftrightarrow$ [mm]	Potenza - verince epossidica			Codice prodotto ...codice di configurazione p.6
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	
330	525	324	167	300	WGWAR033052...
330	785	486	251	600	WGWAR033078...
330	1045	648	334	600	WGWAR033104...
330	1305	810	418	800	WGWAR033130...
330	1565	972	502	1000	WGWAR033156...
330	1825	1134	585	1200	WGWAR033182...
530	525	495	258	600	WGWAR053052...
530	785	743	388	800	WGWAR053078...
530	1045	990	516	1000	WGWAR053104...
530	1305	1238	646	1200	WGWAR053130...
530	1565	1486	775	1500	WGWAR053156...
530	1825	1733	904	1500	WGWAR053182...
630	525	578	303	600	WGWAR063052...
630	785	868	455	800	WGWAR063078...
630	1045	1157	607	1200	WGWAR063104...
630	1305	1446	758	1500	WGWAR063130...
630	1565	1735	910	1500	WGWAR063156...
630	1825	2024	1061	2000	WGWAR063182...
1200	395	779	410	-	WGWAR120039...
1200	525	1038	546	-	WGWAR120052...
1200	655	1298	683	-	WGWAR120065...
1600	395	1016	527	-	WGWAR160039...
1600	525	1355	703	-	WGWAR160052...
1600	655	1694	879	-	WGWAR160065...
1800	395	1135	585	-	WGWAR180039...
1800	525	1514	780	-	WGWAR180052...
1800	655	1892	975	-	WGWAR180065...

Warp Room

DIMENSIONI E INFORMAZIONI TECNICI

Pressione del lavoro : 600 kPa


Temperatura massima di lavoro : 95°

Altezza	Larghezza	Distanza tra le predisposizioni	Distanza tra le predisposizioni	Distanza tra le predisposizioni	Distanza tra le predisposizioni	Distanza orizzontale tra le staffe	Distanza verticale tra le staffe	Posizione della consola inferiore	Capacità	Peso
A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	C3 [mm]	C4 [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm³]	 [kg]
330	525	50	455	300	525	325	300	15	2,40	8,74
330	785	50	715	300	785	585	300	15	3,60	12,92
330	1045	50	975	300	1045	845	300	15	4,80	17,10
330	1305	50	1235	300	1305	1105	300	15	5,99	21,27
330	1565	50	1495	300	1565	1365	300	15	7,19	25,45
330	1825	50	1755	300	1825	1625	300	15	8,39	29,63
530	525	50	455	500	525	325	500	15	3,45	13,08
530	785	50	715	500	785	585	500	15	5,17	19,42
530	1045	50	975	500	1045	845	500	15	6,90	25,77
530	1305	50	1235	500	1305	1105	500	15	8,62	32,11
530	1565	50	1495	500	1565	1365	500	15	10,34	38,46
530	1825	50	1755	500	1825	1625	500	15	12,07	44,80
630	525	50	455	600	525	325	600	15	3,97	15,25
630	785	50	715	600	785	585	600	15	5,96	22,68
630	1045	50	975	600	1045	845	600	15	7,95	30,10
630	1305	50	1235	600	1305	1105	600	15	9,93	37,53
630	1565	50	1495	600	1565	1365	600	15	11,92	44,96
630	1825	50	1755	600	1825	1625	600	15	13,91	52,39
1200	395	50	325	1170	395	195	1170	15	5,22	20,80
1200	525	50	455	1170	525	325	1170	15	6,96	27,60
1200	655	50	585	1170	655	455	1170	15	8,71	34,41
1600	395	50	325	1570	395	195	1570	15	6,80	27,30
1600	525	50	455	1570	525	325	1570	15	9,06	36,27
1600	655	50	585	1570	655	455	1570	15	11,33	45,25
1800	395	50	325	1770	395	195	1770	15	7,59	30,55
1800	525	50	455	1770	525	325	1770	15	10,11	40,61
1800	655	50	585	1770	655	455	1770	15	12,64	50,67

Warp Room

DISEGNO TECNICO

SX




A - Altezza B - Larghezza C1-C5 - Distanza tra le predisposizioni D - Distanza orizzontale tra le staffe
E - Distanza verticale tra le staffe F - Distanza dall'asse della staffa inferiore al bordo inferiore del collettore

Collettore :




Tubo :



Warp Room

DISEGNO TECNICO

ZX




A - Altezza B - Larghezza C1-C5 - Distanza tra le predisposizioni D - Distanza orizzontale tra le staffe
E - Distanza verticale tra le staffe F - Distanza dall'asse della staffa inferiore al bordo inferiore del collettore

Collettore :




Tubo :



Warp Room

DISEGNO TECNICO


YL



A - Altezza B - Larghezza C1-C5 - Distanza tra le predisposizioni D - Distanza orizzontale tra le staffe
E - Distanza verticale tra le staffe F - Distanza dall'asse della staffa inferiore al bordo inferiore del collettore

Collettore :


Tubo :



Warp Room

DISEGNO TECNICO

YP




A - Altezza B - Larghezza C1-C5 - Distanza tra le predisposizioni D - Distanza orizzontale tra le staffe
E - Distanza verticale tra le staffe F - Distanza dall'asse della staffa inferiore al bordo inferiore del collettore

Collettore :




Tubo :



Warp Room

DISEGNO TECNICO



Y2



A - Altezza B - Larghezza C1-C5 - Distanza tra le predisposizioni D - Distanza orizzontale tra le staffe
E - Distanza verticale tra le staffe F - Distanza dall'asse della staffa inferiore al bordo inferiore del collettore

Collettore :


Tubo :



Warp Room


DISEGNO TECNICO

Y7




A - Altezza B - Larghezza C1-C5 - Distanza tra le predisposizioni D - Distanza orizzontale tra le staffe
E - Distanza verticale tra le staffe F - Distanza dall'asse della staffa inferiore al bordo inferiore del collettore

Collettore :




Tubo :



Warp Room

DISEGNO TECNICO

VL




A - Altezza B - Larghezza C1-C5 - Distanza tra le predisposizioni D - Distanza orizzontale tra le staffe
E - Distanza verticale tra le staffe F - Distanza dall'asse della staffa inferiore al bordo inferiore del collettore

Collettore :




Tubo :



Warp Room

DISEGNO TECNICO

VP




A - Altezza B - Larghezza C1-C5 - Distanza tra le predisposizioni D - Distanza orizzontale tra le staffe E - Distanza verticale tra le staffe F - Distanza dall'asse della staffa inferiore al bordo inferiore del collettore

Collettore :




Tubo :



Warp Room


DISEGNO TECNICO

V2




A - Altezza B - Larghezza C1-C5 - Distanza tra le predisposizioni D - Distanza orizzontale tra le staffe E - Distanza verticale tra le staffe F - Distanza dall'asse della staffa inferiore al bordo inferiore del collettore

Collettore :




Tubo :



Warp Room


DISEGNO TECNICO

V7




A - Altezza B - Larghezza C1-C5 - Distanza tra le predisposizioni D - Distanza orizzontale tra le staffe
E - Distanza verticale tra le staffe F - Distanza dall'asse della staffa inferiore al bordo inferiore del collettore

Collettore :




Tubo :



Warp Room


DISEGNO TECNICO

LX




A - Altezza B - Larghezza C1-C5 - Distanza tra le predisposizioni D - Distanza orizzontale tra le staffe
E - Distanza verticale tra le staffe F - Distanza dall'asse della staffa inferiore al bordo inferiore del collettore

Collettore :




Tubo :



Warp Room


DISEGNO TECNICO

PX




A - Altezza B - Larghezza C1-C5 - Distanza tra le predisposizioni D - Distanza orizzontale tra le staffe
E - Distanza verticale tra le staffe F - Distanza dall'asse della staffa inferiore al bordo inferiore del collettore

Collettore :




Tubo :



Warp Room


DISEGNO TECNICO

LP




A - Altezza B - Larghezza C1-C5 - Distanza tra le predisposizioni D - Distanza orizzontale tra le staffe
E - Distanza verticale tra le staffe F - Distanza dall'asse della staffa inferiore al bordo inferiore del collettore

Collettore :




Tubo :



Warp Room

DISEGNO TECNICO

AX



A - Altezza B - Larghezza C1-C5 - Distanza tra le predisposizioni D - Distanza orizzontale tra le staffe
E - Distanza verticale tra le staffe F - Distanza dall'asse della staffa inferiore al bordo inferiore del collettore

Collettore :

Tubo :

