

# Spa Air Asym



## Descrizione

---

Radiatore scaldasalviette asimmetrico in acciaio con elementi orizzontali piatti (70 x 11 mm) saldati a collettori verticali rotondi (Ø38 mm). Interasse 50 mm. Elementi a sinistra (modelli ROFxL) o a destra (modello ROFxR) a seconda delle esigenze.

- Termoventilatore da 1000 W integrato sul retro dell'apparecchio con involucro nel colore del radiatore.
- Fissaggi invisibili sul retro dell'apparecchio
- Adatto per installazioni a due e a un tubo
- Adatto al funzionamento con pompe di calore e impianti a bassa temperatura
- Sporgenza dalla parete : da 106 a 113 mm


### **Dotazione standard**

- Colore standard Bianco Ral 9016 lucido
- Vernice a 2 mani, autoforesi e vernice epossidica poliestere
- Kit di fissaggio: 3 staffe a muro avvitabili in colore radiatore
- radiatore
- Termoventilatore da 1000 W con involucro in colore radiatore, filtro, spia di pulizia del filtro integrata
- Bocchetta d'aria cromata Ø1/8" con getto regolabile
- Telecomando IRS programmabile per la regolazione del ventilatore controllo del ventilatore


### **Dati tecnici**

- Temperatura di esercizio : max. 110°C
- Pressione di esercizio : max. 4 bar (test: 5,2 bar)


# Descrizione



Vista frontale, ROFR-090





Vista frontale, ROFR-130



Vista frontale, ROFR-180

CE EN442

## Modello per acqua calda con telecomando IRS

Elementi orizzontali lato	Modelli	H (mm)	Larg. (mm)	Spes. (mm)	Peso (kg)	Cont. acqua (L)	Potenza acqua calda (watt)	Pot soff. (watt)	
SINISTRA	<b>ROFL-090-55/IFS</b>	834	550	106	12,6	4	429	227	1000
	<b>ROFL-130-55/IFS</b>	1212	550	106	17	5,8	594	312	1000
	<b>ROFL-180-55/IFS</b> 	1705	550	106	22,5	8,2	809	421	1000
DESTRA	<b>ROFR-090-55/IFS</b>	834	550	106	12,6	4	429	227	1000
	<b>ROFR-130-55/IFS</b>	1212	550	106	17	5,8	594	312	1000
	<b>ROFR-180-55/IFS</b> 	1705	550	106	22,5	8,2	809	421	1000

# Tabella di colori

## CORE


				
<b>White Quartz</b> 0521	<b>Pure White</b> RAL 9010 / 9010	<b>Edelweiss</b> 0067	<b>Cream</b> RAL 9001 / 9001	<b>Telegrey 4</b> RAL 7047 / 7247
				
<b>Beige Quartz</b> 0523	<b>Golden Sand</b> 0258	<b>Yellow Grey</b> RAL 7034 / 7234	<b>Pearl Beige</b> RAL 1035 / 1235	<b>Beach Gold</b> 0272
				
<b>Concrete Grey</b> 0265	<b>Beige Grey</b> 0267	<b>Bronze</b> 0276	<b>Brown Quartz</b> 0529	<b>Dark Brown</b> 0270
				
<b>Grey Aluminium</b> 9007	<b>Anthracite</b> 0346	<b>Umbra Grey</b> RAL 7022 / 7222	<b>Volcanic</b> 0336	

## TREND


			
<b>Pastel Green</b> RAL 6019 / 6219	<b>Reseda Green</b> RAL 6011 / 6211	<b>Cement Grey</b> RAL 7033 / 7233	<b>Olive Green</b> RAL 6003 / 6203
			
<b>Terracotta Faded</b> 0299	<b>Terracotta</b> 0292	<b>Ruby Red</b> RAL 3003 / 3003	

# Tabella di colori

## CORE




**White Matt**  
0556



**Light Beige**  
0253



**Light Grey**  
0262



**White Aluminium**   
9006




**Light Jeans**  
0264



**Titane**   
0335



**Inox Look**   
0332




**Telegrey 2**  
RAL 7046 / 7246



**Blue Grey**  
RAL 7031 / 7231



**Anthracite Grey**   
RAL 7016 / 7016



**Black Quartz**  
0550



**Black Matt**  
0557



**Traffic Black**  
RAL 9017 / 9217



**Jet Black**   
RAL 9005 / 9005

## TREND



**Pastel Blue**  
RAL 5024 / 5224



**Pigeon Blue**  
RAL 5014 / 5214



**Gentian Blue**  
RAL 5010 / 5210



**Sapphire Blue**  
RAL 5003 / 5203



**Blue Night**  
0289

## STANDARD



**Traffic White**   
RAL 9016 / 9016

## FINISHES



**Technoline (Clear)**   
0325



**Chrome (Surface)**  
0008



**Stainless steel brushed**  
9517