

Ensemble Meuble Salle de Bain URBAN



Finitions meuble URBAN 2 tiroirs



Noir mat



Blanc brillant



Chêne naturel



Gris anthracite

Carcatéristiques techniques

- Faces et côtés (épaisseur=16mm) :

Blanc brillant : en panneau de particules mélaminé laqué avec peinture polyester haute brillance UV.

Noir mat, Chêne Naturel : en panneau de particules mélaminé et chants en PVC fixation avec colle PUR.

- Structure interne (épaisseur=16mm) : en panneau de particules mélaminé.


* Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).

*Chants selon design: PVC, ABS. (fixation avec colle PUR)



- Tiroirs : Tiroir en bois. Coulisses dissimulées Hettich à extraction partielle, fermeture amortie et réglage en hauteur. Capacité de charge max. 25 Kg.

Dimensions meuble

Dimensions Meuble (600 -700 -800 mm)



Espace Vide Sanitaire



NORME
EN 717-1



FERMETURE
AMORTIE



Ferrure du meuble

- Fixations murales :

Fixation haute résistance avec trois réglages indépendants accessibles par l'avant.

Capacité de charge 70Kg.

Accessoire

Jeu de 2 pieds en finition aluminium brillant.

Dimensions Pieds

200mm x 40mm x 40mm
et ajustables de 10mm
en hauteur



Vasque encastrée - NAVARRA


Informations techniques

- Vasque encastrée en porcelaine blanche, haute brillance.
- Résistante aux produits chimiques et aux rayures.
- Siphon, bonde clic-clac et robinet non inclus
- Vasque avec trop-plein.
- Recyclable



Dimensions Vasque

* ± 10 mm



BLANC
BRILLANT


Miroir - SENA

Informations techniques

- Miroir Rectangulaire
400/500/600/700/800/900
/1000/1200/1400
- Type de fixation :
Crochet, chevilles et tirefonds inclus



Dimensions Miroir




GARANTIE
3 ANS



HORIZONTAL/
VERTICAL

Miroir - SENA

Mesures d'installation



A	B	A1	A2	B1	B2	H	V
600	800	76	76	206	206	X	X
800	800	76	76	206	206	X	X
1000	800	206	206	76	76	X	X
1200	600	206	206	76	76	X	X

Applique LED - ELSA

Informations techniques

Corps en polycarbonate V0 et bras en ABS V0 chromé.

– Contenu de l'emballage :

1 applique

1 pièce multi-fixation

1 boîte de jonction


Caoutchouc UTE

– Type de fixation :


Pièce multi-fixation pour miroir et panneau en bois



Dimensions Applique



Kelvin	4000
Classe d'isolament	CII
Wattios	3
Puissance nominale	220-240 V 50/60 Hz
Efficacité énergétique	G
Vie utile	36000
Lúmenes	140



1	153
2	83
3	35



GARANTIE
3 ANS

FAIBLE
CONSOMMATION