

Triga M E



Couleur inclus
dans le prix

Raccordements :



Recommandés :


Patère ZIP V 40



Kit résistances SKT 4



Dimensions disponibles :



Données techniques :


| A ↕ | B ↔ |  [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] |  [dm ³] |  [kg] | Code produit <small>Code de configuration p. 3</small> |
|--------|--------|--|-----------|-----------|-----------|---|---|--|
| 1700 | 680 | 600 | 650 | 1520 | 90 | 10,55 | 36,80 | WLTRL170068 |
| 1700 | 780 | 800 | 750 | 1520 | 90 | 13,97 | 45,06 | WLTRL170078 |
| 1700 | 880 | 1000 | 850 | 1520 | 90 | 17,39 | 53,32 | WLTRL170088 |
| 1900 | 680 | 800 | 650 | 1720 | 90 | 11,75 | 40,95 | WLTRL190068 |
| 1900 | 780 | 1000 | 750 | 1720 | 90 | 15,57 | 50,14 | WLTRL190078 |
| 1900 | 880 | 1200 | 850 | 1720 | 90 | 19,39 | 59,34 | WLTRL190088 |

Triga M E





Couleur inclus dans le prix

E1





E8



A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccordements D – écartement des consoles en horizontal E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Collecteur :

Profil :



Triga M E



Couleur inclus
dans le prix

Des cartes techniques des produits contiennent des codes qui indiquent des informations de base sur des produits. Afin de préciser les caractéristiques du produit, des codes devraient être complétés par un code de configuration complète. Code de configuration doit suivre le code produit comme dans l'exemple ci dessous :

Construction du code de configuration du radiateur électrique :

WLALE054030

K916E1DRYM

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

CODE DE CONFIGURATION
(à remplir)

Configuration

K **916** **E1** **SOA** **M**

Code
d'emballage

Code de
couleur

Code de
raccordement

Code du kit résistances

Type de heating element cable code

K - carton

Couche en poudre de zinc

C - Code de la couche en poudre de zinc est rempli dans le code atypique.

WLALE054030 K916SX **C** - Code atypique

Triga M E



Couleur inclus
dans le prix

Légende



Radiateur disponible en finition chromée.




Radiateur disponible en version hydraulique.




Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.



Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Type de raccordement optionnel pour le modèle donné.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.