


Treppe/Brücke




Allgemeine Informationen


Die Montage der Treppe muss unter sicheren Bedingungen erfolgen




Berücksichtigen Sie die Abmessungen X und Y, um das zu verwendende Maßstabsmodell festzulegen (Schema auf Seite 10)




Identifizieren Sie die Untergründe, um die geeigneten Dübel- und Verankerungstypen zu bestimmen.



Tatsächliche Ladung
Max 150kg



Lastverteilung
Max 100kg




Entfernen Sie vor der Installation Schmutz und Schnee




Überprüfen Sie die Treppe vor der Montage



Min. 30° - max. 55°



Tatsächliche Ladung
Max 150kg



Lastverteilung
Max 100kg



Gemäß der Norm EN 12811 - 1:2003

Treppe mit 3 Stufen

feuerverzinkt


Code: N221 -018

40 kg




EN 12811-1:2003

Maximale Traglast: 150 kg

Maximale Flächenbelastung: 100 kg/m²



[mm]




Treppe mit 6 Stufen

feuerverzinkt




Code: N221 -019
63 kg

EN 12811-1:2003

Maximale Traglast : 150 kg
Maximale Flächenbelastung: 100 kg/m²



[mm]




Treppe mit 9 Stufen

feuerverzinkt




Code: N221 -020
85 kg

EN 12811-1:2003

Maximale Traglast: 150 kg
Maximale Flächenbelastung: 100 kg/m²



[mm]



Treppe mit 12 Stufen

feuerverzinkt


Code: N221 -008

115 kg





EN 12811-1:2003

Maximale Traglast: 150 kg


Maximale Flächenbelastung: 100 kg/m²



[mm]




Anwendungsbereich





Vorbeugende Wartung

Vor und nach jedem Gebrauch / wöchentlich / jährlich von:


Verschlussystem



Abnehmbare Hebeösen



GC-Sicherungsstift



Abnehmbare Ringe: Überprüfung des Vorhandenseins der Befestigungselemente vor und nach jedem Gebrauch sowie eine obligatorische zusätzliche Überprüfung einmal jährlich